

Opština Šavnik

Broj: 02-031-263/13

Mjesto i datum: Šavnik, 14.03.2019. godine

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku po tenderskoj dokumentaciji, br. 1/19 od 01.02.2019. godine i br. 02-031-263/10 od 15.02.2019.godine (Izmjena br. 1), za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, ovlašćeno lice Opštine Šavnik, na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji, broj: 01/19 od 01.02.2019. godine i br. 02-031-263/10 od 15.02.2019.godine (Izmjena br. 1), za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik:

1. Ponuda ponuđača „ ARTEK“ D.O.O. Podgorica je ispravna i najpovoljnija.
2. Ponuda ponuđača „RAMEL“D.O.O. Nikšić se odbija kao neispravna

Obrazloženje

Naručilac, Opština Šavnik, Šavnik b.b., 81450 Šavnik, donijela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-031-263/1 od 31.01.2019. godine, na osnovu Plana javnih nabavki, br. 02-031-171 od 31.01.2019. godine. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, formirana Rješenjem predsjednika opštine, broj: 02-031-263 od 31.01.2019.godine, pripremila je tendersku dokumentaciju, br. 01/19 od 01.02.2019. godine i Izmjenu 1, br. 02-031-263/10 od 15.02.2019.godine (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija), za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, objavljena na Portalu Uprave za javne nabavke, za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, CPV (45315100-9 Elektrotehničke instalacije, 45316000-5 Radovi na instaliranju rasvjetnih i signalnih Sistema, 31527260-6 Sistemi rasvjete), procijenjene vrijednosti 165.000,00€ sa PDV-om. U toku postupka javne nabavke zainteresovani ponuđači podnijeli su dva zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, na koje je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda dala pojašnjenja, i to: Pojašnjenje 1, broj: 02-031-263/8 od 11.02.2019. godine objavljeno na portalu Uprave za javne nabavke 11.02.2019. godine i Pojašnjenje 2, broj: 02-031-263/9 od 11.02. 2019. godine objavljeno na portalu Uprave za javne nabavke 11.02.2019. godine

Naručilac je, na ime obaveznih uslova, predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio, pod tačkom VII poziva za javno nadmetanje- Uslovi za učešće u postupku javne nabavke, da u postupku javne nabavke može da učestvuje ponuđač koji: 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom je propisano, da se ispunjenost obaveznih uslova, dokazuje dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača; 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište; 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, i to: Ponuđač je dužan da dostavi važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018) i važeću Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Naručilac je, na ime fakultativnih uslova, predmetnom tenderskom dokumentacijom, predvidio da su ponuđači u ovom postupku javne nabavke radova, dužni ispuniti uslove ekonomsko-finansijske sposobnosti i stručno-kadrovske osposobljenosti.

Ispunjenost fakultativnog uslova, ekonomsko-finansijska sposobnost dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlaštenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije; odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača i dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

Ispunjenost fakultativnog uslova u pogledu stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to: izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova; izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.); izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova i drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- LDT fajl u elektronskom obliku;
- Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala;
- ENEC;
- Deklaraciju usaglašenosti CE.

Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti

i uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama;
- Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike;
- Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži:
 - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:
 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa,
 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa,
 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata,
 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa,
 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete.
 - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvijetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.
 - U okviru ovog zahtjeva potrebno je u ponudi i za osnovni i završni premaz dostaviti opis (izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza) sa tehničkim karakteristikama ili tehnički list izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza sa tehničkim karakteristikama.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački VI poziva iz tenderske dokumentacije je predviđeno da ne postoji mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda, dok je tačkom VIII poziva predviđeno je da je rok važenja ponude 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom Naručilac je predvidio da je ponuđač dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude, a u skladu sa tačkom IX tenderske dokumentacije.

Tačkom X predviđeno je da je rok izvršenja ugovora 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, kao i da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao danom prijema Rješenja o imenovanju stručnog nadzora od strane Izvođača.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački XI poziva propisano je da se ponude dostavljaju na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a na engleskom jeziku za djelove ponude koji se odnose na opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN 13201:2015

Tačkom XII poziva predviđeno je da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

najniža ponuđena cijena

broj bodova **55**

kvalitet

broj bodova **45**

Nadalje, tenderskom dokumentacijom u tački XIII poziva, predviđeno je da se ponude predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 25.02.2019. godine do 11:00 sati, kao i da se ponude mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca, na adresi Šavnik b.b. zgrada Opštine.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom, na adresu Opština Šavnik, Šavnik bb, 81450 Šavnik.

Nadalje je predviđeno da će se javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održati dana 25.02.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama zgrade Opštine Šavnik na adresi Šavnik bb. Takođe, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, odredila je rok za podnošenje ponuda u predmetnom postupku javne nabavke na 22 dana, s obzirom na kratku građevinsku sezonu u Šavniku, a na osnovu člana 90 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list. CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), pa je rok za podnošenje ponuda skraćen na 22 dana.

Tačkom XIV poziva iz tenderske dokumentacije predviđeno je da će se Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeti u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Tačkom XV poziva iz tenderske dokumentacije-drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke rok i način plaćanja, Naručilac je predvidio da će se plaćanje Ugovorene vrijednosti izvršiti u roku od 10 (deset) godina u jednakim mjesečnim anuitetima, od dana prijema izvršenih radova od strane Nadzornog organa Naručioca, kao i da će se plaćanje vršiti virmanski, preko žiro računa, da će Naručilac obezbijediti 20 solo mjenica i mjeničnih ovlašćenja koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču.

Nadalje je pozivom iz tenderske dokumentacije predviđeno da je Izvođač u obavezi da tokom trajanja ugovora svaki mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu, dostavlja Naručiocu mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije za prethodni mjesec, da mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci praćenja, mjerenja i verifikacije koji se obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj adaptaciji ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primo-predaje radova, a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je Izvođač ponudio.

Naručilac je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. Mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije se smatra odobrenim kada ovlašćeno lice Naručioca isti potpiše i ovjeri.

Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije Naručilac je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta.

Ukoliko Naručilac ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama Naručioca. Ukoliko su primjedbe opravdane, Naručilac može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok Izvođač ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Nadalje, predmetnom tenderskom dokumentacijom, Naručilac je predvidio da Ponuđač mora dostaviti uz ponudu ovlašćenje od proizvođača LED svetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može nuditi njegove LED svetiljke na navedenom javnom nadmetanju i da je osposobljen za isporuku i ugradnju LED svetiljki, da je Ponuđač dužan u ponudi navesti tip LED svetiljke, naziv proizvođača i zemlju porijekla, takođe je ponuđač dužan navesti ime proizvođača osnovnog i završnog premaza.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom je navedeno da će se navedeni radovi izvršiti u skladu sa Elaboratom adaptacije javne rasvjete urađenim od strane D.O.O. "ACOS" Rožaje.

Zatim je u pozivu iz tenderske dokumentacije Naručilac odredio da garantni rok na montirane i ugrađene svjetiljke mora iznositi 20 godina od dana primo-predaje svjetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu 2 godine od primo-predaje radova, da Ponuđač, u ponudi, mora dostaviti garantnu izjavu, izdatu od proizvođača LED svjetiljki, kojom proizvođač LED svjetiljki izjavljuje da je garantni period za montirane i ugrađene svjetiljke 20 godina od dana primo-predaje svjetiljki i da ukoliko u toku garantnog roka dođe do nedostataka ili oštećenja, koji su posljedica uobičajenog trošenja ili habanja ugrađenih svjetiljki i opreme, Izvođač je dužan da o svom trošku izvrši zamjenu ili popravku takvih svjetiljki i opreme i o tome pisanim putem obavijesti Naručioca, da zamjena svjetiljki i opreme podrazumijeva montiranje i ugradnju svjetiljki i opreme istih tehničkih karakteristika.

Takođe, nadalje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da u pogledu garancije kvaliteta, Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Izjavu o ukupnoj instaliranoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja ne smije biti veća od 7 kW, da će se način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiti na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlaštene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Nadalje su pozivom iz tenderske dokumentacije predviđene obaveze ponuđača u vezi realizacije ugovora:

- Izvođač je u obavezi da u garantnom roku izvrši popravku ili zamjenu ugrađenih LED svjetiljki kao i ugrađene opreme i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prijavljivanja kvara u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.
- Ugovorna kazna: Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2% za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene.
- Pregled i primopredaju radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača. Komisija za pregled i primopredaju radova sačinije Zapisnik o primo-predaji radova koji potpisuju svi članovi komisije kao i ovlašćeni predstavnik Izvođača. Sastavni dio Zapisnika o primopredaji radova su prikaz rezultata tipskih mjerenja snage električne energije na svim mjernim mjestima kao i uporedno mjerenje snage na stubovima javne rasvjete. Navedena mjerenja obavlja tehnički osposobljena osoba Izvođača u prisustvo Komisije za pregled i primopredaju radova kao i ovlašćenog predstavnika Izvođača. Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da ukupna izmjerena snaga na svim mjernim mjestima i na stubovima javne rasvjete je veća od snage koja je zagantovana ponudom Izvođača, Komisija za pregled i primopredaju radova ima pravo da odbije potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.
- Ugrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema su vlasništvo Izvođača do konačne primopredaje radova. Danom primopredaje radova, novougrađene LED svjetiljke i ugrađena oprema prelaze u vlasništvo Naručioca.
- Eventualni naknadni i viškovi radova izvodiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se saglasno analizi cijena koju daje IZVOĐAČ, a saglasnost na istu daje NARUČILAC.
- Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 2% za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene.
- Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ukoliko ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

- Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida izvršenja ugovora, NARUČILAC i IZVOĐAČ dužni su da preduzmu sve neophodne radnje radi zaštite do tada izvršenih radova od propadanja, a troškove zaštite istih snosi ona ugovorna strana čijom je krivicom došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova. U slučaju sporazumnog raskida troškove zaštite radova snose ugovorne strane zajedno ili jedna od ugovornih strana ukoliko se ugovorne strane tako saglase.
- Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog pravnog sljedbenika.
- Za sve što nije predviđeno ugovorom o javnoj nabavci primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
- Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je ništav.
- Eventualne sporove koji proisteknu iz Ugovora o javnoj nabavci, ugovorne strane rješavaće sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogle riješiti na ovaj način, isti će iznijeti za rješavanje pred nadležnim sudom u Podgorici.
- Ugovor o javnoj nabavci se sačinjava na crnogorskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.
-
- Ugovor o javnoj nabavci stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane obje ugovorne strane, predajom predviđene garancije od strane IZVOĐAČA i predajom uredno potpisanih solo mjenica i mjeničnih ovlaštenja od strane NARUČIOCA.

Dalje je utvrđeno da tenderska dokumentacija između ostalog sadrži izjave naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponuđaču, izjave naručioca o nepostojanju sukoba interesa; metodologiju načina vrednovanja ponuda po kriterijumu i podkriterijumima, obrazac ponude sa obrascima koje priprema ponuđač, (Podaci o ponuđaču, Finansijski dio ponude, izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača, popis dokaza koje treba dostaviti u cilju dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja i ispunjavanju uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti, stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti), obrazac izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova, Nacrt ugovora o javnoj nabavci.

Takođe, naručilac je u tenderkoj dokumentaciji dao uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude kojim je, između ostalog, predviđeno:

Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovarača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljani na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda pristiglih u roku određenom tenderskom dokumentacijom, u prostorijama Opštine Šavnik, dana 25.02.2019. godine u 12:00 časova, nakon izvršenog postupka otvaranja ponuda sačinila je Zapisnik o otvaranju ponuda, br. 02-031-263/11 od 25.02.2019. godine, koji je uručen ponuđačima.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

U predmetnoj tenderskoj dokumentaciji se nalazi i Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda i uputstvo o pravnom sredstvu.

Blagovremene ponude:

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji dostavljene su blagovremeno ponude ponuđača:

Artek d.o.o. Podgorica, neposrednom predajom na arhivi naručioca, na adresi Šavnik b.b. zgrada Opštine, od 25.02.2019.godine u 9:45, zavedena pod brojem: 03-031-554; „RAMEL” D.O.O. Nikšić, neposrednom predajom na arhivi naručioca, zavedena pod brojem: 03-031-559 od 25.02.2019. godine u 10:17. Sve ponude su predate neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Šavnik, b.b., zgrada Opštine.

Članom 78 Zakona o javnim nabavkama, između ostalog, propisano je da je blagovremena ponuda, ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, da ponuda može da se dostavi neposrednom predajom ili elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način i da je naručilac dužan da na ponudi upiše datum, sat i minut njenog prijema i da ponuđaču izda potvrdu o prijemu.

Imajući u vidu rok određen u tački XIII poziva, kao i naprijed citirane odredbe Zakona o javnim nabavkama, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da su ponude ponuđača „Artek“ d.o.o. Podgorica i „Ramel“ d.o.o. Nikšić, blagovremene.

Neblagovremene ponude

U predmetnom postupku javne nabavke Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da nije bilo neblagovremenih ponuda.

Nakon izvršenog postupka otvaranja ponuda, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je sačinila Zapisnik o javnom otvaranju ponuda podnesenih po tenderskoj dokumentaciji Opštine Šavnik, broj: 01/19 od 01.02.2019. godine za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u opštini Šavnik, br. 02-031-263/11 od 25.02.2019.godine.

Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonite odluke, u postupku pregleda, ocjene i ispravnosti ponuda, naručilac, a u skladu sa članom 101 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, na zahtjev Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, forimirane Rješenjem

Predsjednika opštine, br. 02-031-263 od 31.01.2019. godine, angažavao je sudskog vještaka, Cikotić Edina, diplomiranog inženjera elektrotehnike, sa zadatkom :

1. Da se utvrdi da li su ponuđači Artek d.o.o. Podgorica i Ramel d.o.o. Nikšić priložili svu tenderskom dokumentacijom zahtijevanu tehničku dokumentaciju, i da li je priložena tehnička dokumentacija ispravna i potpuna.
2. Da se utvrdi da li su ponuđači u svojim ponudama priložili ispravne fotometrijske proračune urađene u odgovarajućim softverskim programima propisanim tenderskom dokumentacijom, i da li su fotometrijski proračuni u skladu sa praksom i standardima u ovoj oblasti.
3. Da se utvrdi da li se u tehničkom opisu svjetiljki za ponuđača Artek d.o.o. Podgorica za svih osam ponuđenih tipova svjetiljki može utvrditi tačan indeks reprodukcije kod svjetiljki i iskorišćenost svjetiljke, uključujući drajvere i sve gubitke u LM/W.

Imenovani vještak je dana 14.03.2019. godine dostavio Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda Nalaz i mišljenje u kojem su na postavljena pitanja dati sljedeći odgovori:

„NALAZ

1. *Uvidom u dokumentaciju oba ponuđača, Artek doo Podgorica i Ramel doo Nikšić, izvršena je kontrola sve priložene tehničke dokumentacije oba ponuđača. Oba ponuđača su u svojim ponudama priložili svu zahtijevanu tehničku dokumentaciju: LDT fajl u elektronskom obliku (dostavljeni na USB memoriji), akreditaciju laboratorije koja je izdala LDT fajlove, ENEC i CE znak za ponuđene svjetiljke, opise ponuđenih svjetiljki sa traženim tehničkim karakteristikama, izjavu da je led svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa navođenjem osnovnih karakteristika uređaja, fotometrijski proračun, izjavu o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki. Dostavljeni ENEC sertifikati oba ponuđača su validni i izdati od strane ovlašćenih institucija. Pregledom svih dokumenata ustanovljeno je da je dokumentacija oba ponuđača kompletna i da su svi dokumenti u skladu sa standardima koji ih propisuju i izdati od odgovarajućih institucija.*
2. *Kontrolom dostavljenih fotometrijskih proračuna jasno se vidi da su oba ponuđača svoje proračune dostavili u, zahtijevanom tenderskom dokumentacijom, Dialux softveru za izradu fotometrijskih proračuna. Svjetlosnotehnički proračuni oba ponuđača urađeni su u cjelosti u skladu sa standardom EN13201:2015. Oba ponuđača su ispravno unijeli, u zavisnosti od tipa saobraćajnice, sve tenderskom dokumentacijom, zahtijevane parametre: širinu saobraćajnice, broj saobraćajnih traka, rasporedi položaj stubova, visinu montaže svjetiljke, dužinu lire, položaj udaljenosti stuba od ivice kolovoza, tip kolovoza i factor održavanja. Ponuđač Ramel doo Nikšić, u svom fotometrijskom proračunu nije navodio širinu trotoara za profile za koje se isti navodi, i za isti nije ni dao fotometrijski proračun, ali pošto tenderskom dokumentacijom nije ni zahtijevano da se isti tretira, smatram da je fotometrijski proračun urađen u skladu sa zahtjevima naručioca i standardom EN13201:2015. Proračun i osvetljaj rađeni su u svim razmatranim tačkama, dok su u proračunima oba ponuđača svi parametri saobraćajnica unešeni u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Oba ponuđača zadovoljili su u svojim ponudama parametar ukupne maksimalne instalisane nage u iznosu od 7kW jer su ponudili niže ukupne instalisane snage svih ponuđenih svjetiljki.*

3. Uvidom u tendersku dokumentaciju i zahtjeve propisane od strane Naručioca, ni u jednom dijelu nijesam našao da je Naručilac eksplicitno zahtijevao od ponuđača da dostave podatak koji je tačno index reprodukcije svjetiljke i kolika je iskorišćenost svjetiljke, uključujući drajvere i sve gubitke. Međutim, pregledom dostavljene ponude ponuđača Artek doo Podgorica, u tehničkom opisu za ponuđene svjetiljke, kao i u predmjeru radova, eksplicitno je navedeno, za sve ponuđene svjetiljke, da je indeks reprodukcije boje $Ra \geq 70$ i da je iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke je veća od 110 lm/W ($T_j = 25^\circ\text{C}$), a što i odgovara zahtjevu Naručioca iz predmjera radova, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Nadalje, uvidom u dostavljeni fotometrijski proračun u ponudi ponuđača Artek doo Podgorica ustanovljeno je da je u polarnom dijagramu simulacije za svaki tip ponuđene svjetiljke eksplicitno naveden podatak o iskorišćenosti, odnosno ukupnoj efikasnosti svjetiljke uključujući sve gubitke. Taj podatak je nakon polarnog dijagrama i primijenjen u samoj simulaciji za svaki profil ponaosob u zavisnosti od tipa svjetiljke koja je primijenjena za konkretan profil.

MIŠLJENJE

1. Po pitanju dostavljene tehničke dokumentacije, zaključujem da su oba ponuđača, Artek doo Podgorica i Ramel doo Nikšić, zadovoljila sve zahtjeve tenderske dokumentacije dostavivši u svojim ponudama svu potrebnu, a zahtijevanu tehničku dokumentaciju, te smatram da su sa stanovišta tehničkog dijela dokumentacije obje ponude ispravne.
2. Po pitanju fotometrijskih proračuna zaključujem da su obje dokumentacije u potpunosti u skladu sa standardom koji propisuje ovu oblast, i da su obje ponude ispravne.
3. Po pitanju da li je u ponudi ponuđača Artek doo u tehničkom djelu dokumentacije naveden indeks reprodukcije kod svjetiljki i podatak o iskorišćenosti svih ponuđenih tipova svjetiljki, zaključak je da je po pitanju indeksa reprodukcije kod svjetiljki i podatka o iskorišćenosti svih tipova svjetiljki uključujući i gubitke, ponuda ponuđača Artek doo kompletna i ispravna jer posjeduje ove parametre za sve ponuđene tipove svjetiljki.”

Ispravne ponude:

Ispravna je ponuda ponuđača:

Ponuđač „Artek“ d.o.o., Podgorica, dostavio je ponudu u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisan: PONUDA, BROJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE: 01/19, Naziv naručioca: Opština Šavnik, Sjedište naručioca: Šavnik bb 81450, Šavnik, Naziv ponuđača: ARTEK D.O.O PODGORICA, Sjedište ponuđača: Podgorica, adresa ponuđača: Pete Proleterske 36A 81000 Podgorica, sa naznakom „NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA“, te ponudu pripremio kao jedinstvenu cjelinu i svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude (385) označio rednim brojem, osim garancije ponude koja je ubrojena u ukupan broj listova ponude, ali nije numerisana. Ponuda je povezana jemstvenikom, koji je učvršten čvrstim pečatnim voskom, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne odšteti list ponude. Sva dokumenta koja je sačinio ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude, svojeručno je potpisalo

ovlašćeno lice ponuđača. Na ovaj način ponuda je u svemu pripremljena i dostavljena u skladu sa Uputstvom ponuđačima iz Tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača „Artek” d.o.o. Podgorica je sačinjena na obrascima iz Tenderske dokumentacije i ista sadrži: Naslovnu stranu ponude za predmet javne nabavke u cjelosti; sadržaj ponude; Podaci o ponudi i ponuđaču u kojem je navedeno da ponuđač podnosi samostalnu ponudu sa podizvođačem: Podaci o podnosiocu samostalne ponude: „Artek” d.o.o. Podgorica, PIB: 02770865, Žiro račun: 550-14688-57 kod societe Generale Banke Montenegro, Adresa: Pete proleterske 36 A Podgorica, Telefon: 020/623-858, fax: 020/623-858, e-mail: artek@t-com.me, lice ovlašćeno za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi-Marko Pavličević, izvršni direktor, osoba za davanje informacija-Marko Pavličević. Podaci o podizvođačima: „Ing-Invest” d.o.o. Danilovgrad, PIB: 02258633, ovlašćeno lice Ilija Radulović, izvršni direktor, Adresa: Velizara Škerovića 81 410 Danilovgrad, telefon. 020/671-817, fax: 020/665-703, email. ifo@inginvest.me, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podizvođač 27,70%, biće angažovan na izvođenju cjelokupnih elektrotehničkih radova, predviđenih predmjerom radova u predmetnoj javnoj nabavci, s tim što je nabavka i isporuka na gradilište svih materijala i cjelokupne opreme neophodnih za izvođenje ovih radova, obaveza „Artek” d.o.o. Podgorica; „Geopromet d.o.o. Podgorica, PIB: 02445565, ovlašćeno lice, Ivan Delić, izvršni direktor, adresa: Ul. 4. jula b.b, zgrada Zeta gradnje L-50, 81 000 Podgorica, tel: 069/793-224, fax: 067/239-669, e-mail: delicivan@yahoo.com, procenat 0,23%, biće angažovan za izvođenje cjelokupnih geodtskih radova predviđenih predmjerom radova u predmetnoj javnoj nabavci.

Ponuda je sačinjena na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, dok je dio ponude koji se odnose na opis u formi fotometrijskog proračuna, dostavljen na engleskom jeziku, što je u skladu sa zahtjevom iz tačke XI Poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije broj 01/19 od 01.02.2019. godine;

U svojoj ponudi ponuđač „Artek” d.o.o., Podgorica priložio je dokaze o ispunjenosti uslova sadržanih u tenderskoj dokumentaciji i to:

Za dokazivanje ispunjenosti **obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja, predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ponuđača „Artek” d.o.o je u ponudi dostavio dokaze:**

1. Da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata

- Izvod iz CRPS reg br. 5-0556013/002, PIB: 02770865 od 24.01.2019. godine za “Artek” D.O.O za proizvodnju i promet Podgorica, sa pretežnom djelatnosti: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, u formi neovjerene kopije

Na osnovu uvida u dostavljeni dokaz, sa podacima o ovlašćenom licu ponuđača, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnih državnih organa i da su dostavljeni u formi neovjerene kopije, što je u skladu sa članom 66 stav 1 i članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom, broj: 01/19 od 01.02.2019.godine, a obzirom da je članom 66 stav 1 Zakona o javnim nabavkama propisano da se ispunjenost uslova iz člana 65 stav 1 ovog Zakona utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača, dok je članom 74 stav 1 istog Zakona propisano da se dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi traženi dokazi, mogu dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi.

2. Da je uredno kod organa nadležnog za poslove poreza uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište

- Uvjerenje Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, broj:03/8-2-2175/1-2 od 15.02.2019.godine da poreski obaveznik DOO “ARTEK”, Podgorica, PIB: 02770865, sa sjedištem u Podgorici, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2018.godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih

obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa godišnjom prijavom za 2017. godinu i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2019. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, u formi neovjerene kopije

- Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica broj: 15-U5-427/19-116/1 od 24.01.2019. godine da je “ARTEK” DOO iz Podgorice, PIB:02770865, ul Pete Proleterske br. 36A na dan izdavanja ovog uvjerenja uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i to: porez na nepokretnosti, prirrez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse i naknadu za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada- Podgorica, u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, na osnovu uvida u dostavljena uvjerenja, je utvrdila da su navedeni dokazi izdati od organa nadležnih za poslove poreza, te da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište i dostavljeni u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 stav 3 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine, a obzirom da je članom 66 stav 3 Zakona propisano da se ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama utvrđuje na osnovu dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište, dok je članom 74 stav 1 istog Zakona propisano da se dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi traženi dokazi, mogu dostaviti u originalu, ovjerenom kopiji, neovjerenom kopiji ili elektronskoj formi.

3. Da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore broj: 05/2-72-743/19 od 28.01.2019. godine da za pravno lice „Artek” d.o.o Podgorica u kaznenoj evidencije NE POSTOJE podaci o osuđivanosti pravnog lica, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore broj: 05/2-72-742/19 od 28.01.2019. godine da za lice Marko Pavličević mjesto prebivališta Podgorica, Crna Gora u kaznenoj evidencije NE POSTOJE podaci o osuđivanosti lica, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore broj: 05/2-72-12329/18 od 09.11.2018. godine da za lice Jelena Pavličević, mjesto prebivališta Podgorica, Crna Gora u kaznenoj evidencije NE POSTOJE podaci o osuđivanosti lica, u formi neovjerene kopije.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik, nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnog državnog organa na osnovu kaznene evidencije i da nijesu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda i dostavljeni su u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 stav 4 i članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine, a obzirom da je članom 66 stav 4 Zakona o javnim nabavkama propisano da se ispunjenost uslova iz člana 65 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, kao obavezenog uslova, utvrđuje na osnovu dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

4. Da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom

- Rješenje broj: UPI 107/7-1467/2 od 30.03.2018.godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje »ARTEK« D.O.O. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova; ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina, u formi neovjerene kopije.
- Rješenje broj: UPI 101/2175-200/2 od 05.03.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje PAVLIČEVIĆ MARKU, dipl. inženjeru građevinarstva-konstruktivni odsjek, iz Podgorice, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme, u formi neovjerene kopije.
- Rješenje broj: UPI 107/7-294/7 od 03.09.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje »ING-INVEST« D.O.O. Danilovgrad, LICENCA projektanta i izvođača radova; ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina, u formi neovjerene kopije.
- Rješenje broj: UPI 101/2175-105/2 od 17.01.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje ZEJNILOVIĆ ENESU, dipl. inženjeru elektrotehnike-stepen specijaliste:energetika i automatika, iz Podgorice, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme, u formi neovjerene kopije.
- Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore broj:02-3881/1 od 19.07.2018.god. kojom se potvrđuje da je društvo sa ograničenom odgovornošću “GEOPROMET” D.O.O Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova, u formi neovjerene kopije.
- Licenca Uprave za nekretnine Crne Gore broj:02-3580/2-16 od 28.03.2017.god. kojom se potvrđuje da je društvo sa ograničenom odgovornošću “GEOPROMET” D.O.O Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova, u formi neovjerene kopije.
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore broj: 02-495/3 od 04.04.2012.god. kojim se potvrđuje da je KANDIĆ Miodrag BOJAN Spec.sci.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova, u formi neovjerene kopije.
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore broj: 02-495/2 od 04.04.2012.god. kojim se potvrđuje da je KANDIĆ Miodrag BOJAN Spec.sci.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Uprave za nekretnine Crne Gore broj: 02-1270/2 od 09.06.2006.god. kojim se potvrđuje da je DELIĆ Jagoša IVAN dipl.ing geodezije polagao stručni ispit za sticanje ovlašćenja za projektovanje/rukovođenje svih vrsta geodetskih radova pred Komisijom za polaganje stručnog ispita, i da je ispit položio, u formi neovjerene kopije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je navedenim dokazima ponuđač „Artek” d.o.o. Podgorica, dokazao da posjeduje zahtijevane licence tražene tenderskom dokumentacijom, broj: 01/19 od 01.02.2019. godine i da su dostavljene u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list Cg“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17), te je samim tim ispunio zadati obavezni uslov.

Za dokazivanje ispunjenosti fakultativnih uslova ,ekonomsko-finansijska sposobnost za učešće u postupku javnog nadmetanja, predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ponuđač „Artek” d.o.o., je u ponudi dostavio dokaze:

- ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ na dan 31.12.2016 godine BROJ ISKAZA 45033/2016 od 07.03.2017. godine, u formi neovjerene kopije
- ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/ u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine BROJ ISKAZA 45033/2016 od 07.03.2017. godine, u formi neovjerene kopije
- ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ na dan 31.12.2017 godine BROJ ISKAZA 51434/2017 od 28.03.2018. godine, u formi neovjerene kopije
- ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/ u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine BROJ ISKAZA 51434/2017 od 28.03.2017. godine, u formi neovjerene kopije
- POTVRDA broj 2835 od 21.02.2019. godine od Societe General Montenegro banke, da klijent “Artek” d.o.o ul. V Proleterske br. 36, Podgorica m.b 02770865 ima otvoren

tekući račun kod ove Banke i isti je likvidan na dan 20.02.2019. godine, tj nema dospjelih a neizmirenih obaveza, u formi neovjerene kopije.

- Polisa osiguranja od odgovornosti za ARTEK d.o.o Podgorica broj: 7757811 od Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica, osiguranje kojom se osigurava: profesionalna odgovornost privrednog društva za štetu koju može da pričini investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti; osigurana aktivnost: projektovanje i izvođenje radova; period trajanja osiguranja: 20.06.2018.-20.06.2019., u formi neovjerene kopije

Na osnovu uvida u dostavljene dokaze, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da je ponuđač „Artek” d.o.o dostavio sve dokaze za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački VII podtačka b1, da su traženi dokazi validni, kao i da su dostavljeni u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 68 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

Za dokazivanje ispunjenosti **fakultativnih uslova, Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost za učešće u postupku javnog nadmetanja, predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ponuđač, Artek” d.o.o. je u ponudi dostavio dokaze:**

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

- Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, u formi originala
- Radna knjižica za Pavličević Marko, u formi neovjerene kopije;
- Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje za Pavličević Marko, u formi neovjerene kopije;
- Radna knjižica za Enes Zejnilović, u formi neovjerene kopije;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Zejnilović Enesa, u formi neovjerene kopije;
- Radna knjižica za Kandić Bojan, u formi neovjerene kopije;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Kandić Bojan, u formi neovjerene kopije;
- Radna knjižica za Delić Ivan, u formi neovjerene kopije;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Delić Ivan, u formi neovjerene kopije;
- Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje za Delić Ivan, u formi neovjerene kopije;

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da navedeni dokazi predstavljaju dokaze za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u formi originala i formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 71 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

- Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.), u formi originala

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda utvrdila je da navedeni dokazi predstavljaju dokaze za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u formi originala što je u skladu sa članom 69 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova

- Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje radova, u formi originala

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da navedeni dokazi predstavljaju dokaze za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od

01.02.2019. godine kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u formi originala što je u skladu sa članom 71 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponudač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- LDT fajl u elektronskom obliku;
- Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala;
- ENEC;
- Deklaraciju usaglašenosti CE.

Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti.

-LDT fajl u elektronskom obliku;

Ponudač je dostavio LDT fajl u elektronskom obliku na USB memoriji, koja je uvezana jemstvenikom kojim je povezana ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kako je i propisano predmetnom tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019.godine.

-Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala;

Ponudač je dostavio Akreditacioni sertifikat laboratorije za ispitivanje ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, akreditacioni broj 1235, prvi datum izdavanja 14.12.2011. godine, datum promjene 19.11.2015 godine, datum isteka 12.12.2019. godine, sa prevodom sa engleskog jezika u formi neovjerene kopije

-ENEC;

- Ponudač je dostavio Licence za primjenu sertifikovane oznake ENEC, broj broj SI-ENEC 049/005 M1, kojom se odobrava prema ENEC pravilima o sertifikaciji proizvoda tip S LUM 1 serija i SLUM 2 serija, za posjedovaoca licence LUMENIA d.o.o Slovenija, proizvođač Strip s d.o.o Slovenija od 28.11.2018.godine izdata od SIQ Ljubljana i Licencu za primjenu sertifikovane oznake ENEC i broj SI-ENEC 049/006 kojom se odobrava prema ENEC pravilima o sertifikaciji proizvoda tip svjetiljki ULUM serija, za posjedovaoca licence LUMENIA doo Slovenija, proizvođač Strip's d.o.o. Slovenija, od 12.04.2018.godine izdata od SIQ Ljubljana; Obje licence za primjenu oznake ENEC za svjetiljke tipa SLUM1 i tipa ULUM, koje ponudač nudi, su engleskom jeziku sa prevodom, dostavljene u formi neovjerene kopije i ovjerene kopije prevoda sa Engleskog jezika

- Deklaraciju usaglašenosti CE

Ponudač je dostavio Izjave o usaglašenosti CE izdate od proizvođača svjetiljki "Strip's" d.o.o, i to: Izjavu o usaglašenosti proizvoda Lumenia tip/model SLUM 1 od 07.12.2018.god., Izjavu o usaglašenosti proizvoda Lumenia tip/model SLUM 2 od 07.12.2018.god. i Izjavu o usaglašenosti proizvoda Lumenia tip/model U LUM od 29.03.2018.god.Sve tri Izjave su dostavljene sa prevodom sa Engleskog jezika od starne tumača za engleski jezik, Tamare Volkov, u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da navedeni dokazi predstavljaju dokaze za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u skladu sa članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponudač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponudlač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama;
- Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike;
- Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži:
 - Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:
 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa,
 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa,
 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata,
 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa,
 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete.
 - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvijetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.
- U okviru ovog zahtjeva potrebno je u ponudi i za osnovni i završni premaz dostaviti opis (izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza) sa tehničkim karakteristikama ili tehnički list izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza sa tehničkim karakteristikama.

Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama

Ponudlač „Artek” d.o.o dostavio je tehničke opise za sve tipove svjetiljki koji nudi u predmetnom postupku javne nabavke, koji su izdati od strane proizvođača svjetiljki Strip’s d.o.o, kako je i zahtijevano predmetnom tenderskom dokumentacijom, i to:

- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 1 za svjetlotehničku klasu M3, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 2 za svjetlotehničku klasu M4, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 3 za svjetlotehničku klasu M4, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 4 za svjetlotehničku klasu P2, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 5 za svjetlotehničku klasu M4, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 6 za svjetlotehničku klasu M5 , u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 7 za svjetlotehničku klasu M4, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.
- ”Strip’s” d.o.o Tehnički opis sa traženim tehničkim karakteristikama za tip svjetiljke TIP 8 za svjetlotehničku klasu M5, u formi neovjerene kopije, od 25.02.2019.god.

Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike

Ponudlač je dostavio Izjavu proizvođača led svjetiljki Strip’s doo od 25.02.2019.g., potpisanu od strane generalnog direktora Tomaža Smrkolja i ovjerena pečatom, da su svjetiljke koje se nude u predmetnom postupku opremljene dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja: MLPC2-230L-R i njegove osnovne karakteristike: zaštita od prenapona od 10kV i radna temperatura -40/+85C, u formi neovjerene kopije.

Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži:

- Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:

1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa,

2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa,

3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata,

4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa,

5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete.

- Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvijetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.

Ponuđač je dostavio opis u formi fotometrijskog proračuna u programu Dialux koji je izrađen u skladu sa standardom *EN13201:2015* i u kome je koristio parametre date u tehničkim karakteristikama ili tehničkoj specifikaciji odnosno u predmjeru radova

- Opis u formi fotometrijskog proračuna za sve tipove svjetiljki planiranih za ugradnju, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015
 - Profil 1(45) according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 2 (4) according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 3 (7) according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 4 (8) according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 5 (21) according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 6 (28) according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 7 (22) according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Profil 8 (23) according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
- Premazi protiv mikro-korozije sa nano VpCI tehnologijom- odstranjivač korozije i temeljni premaz, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Pokrivni(zavšni)premaz, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, HELIOS DD-Pur AC, u formi neovjerene kopije
- Epoksi osnovni debeloslojni premaz, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, HELIOS EPOLIN OSNOVNI DBS, u formi neovjerene kopije
- Poliuretanski pokrivni premaz, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, HELIOS DD PUR EMAJL ZA METAL, u formi neovjerene kopije

Na osnovu uvida u dostavljene dokaze Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je konstatovala da je ponuđač dostavio validane dokaze, kojim dokazuje ispunjenost svih uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti koji su traženi predmetnom tenderskom dokumentacijom, da su dokazi dostavljeni u formi originala i neovjerenih kopija, što je u skladu sa članom 74 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG" br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), čime ponuđač Artek d.o.o. ispunjava fakultativne uslove stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti predviđene tačkom VII podtačkom b2 Tenderske dokumentacije broj: 01/19 od 01.02.2019.godine i Izmjenom br.1 od 15.02.2019.godine.

Ostali elementi ponude zahtijevani tenderskom dokumentacijom:

- Naslovna strana ponude
- Sadržaj ponude
- Podaci o ponudi i ponuđaču
Ponuđač je dostavio Finansijski dio ponude na iznos od 135.491,00€, bez PDV-a; PDV: 28.453,11€, ukupan iznos sa PDV-om: 163.944,11€. Cijena je iskazana u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama i obrascem finansijski dio ponude, na način što su iskazane jedinične cijene bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.
Uslovi ponude su dati u skladu s aTenderskom dokumentacijom, broj: 01/19 od 01.02.2019.godine, kako slijedi:
- Rok izvršenja ugovora je: Izvođač će izvrši predmetne radove u skladu sa Tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. NARUČILAC je izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao danom prijema Rješenja o imenovanju stručnog nadzora od strane Izvođača.
- Mjesto izvršenja ugovora je Opština Šavnik;
- Garantni rok: Garantni rok na montirane i ugrađene svjetiljke je 20 godina od dana primo-predaje svjetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu i radove 2 godine od primo-predaje radova. Ponuđač je ponudi, dostavio bezuslovnu garantnu izjavu, izdatu od proizvođača LED svjetiljki, kojom proizvođač LED svjetiljki izjavljuje da je garantni period za montirane i ugrađene svjetiljke 20 godina od dana primo-predaje svjetiljki. Ukoliko u toku garantnog roka dođe do nedostataka ili oštećenja, koji su posljedica uobičajenog trošenja ili habanja ugrađenih svjetiljki i opreme, Izvođač će o svom trošku izvrši zamjenu ili popravku takvih svjetiljki i opreme i o tome pisanim putem obavijesti Naručioca. Zamjena svjetiljki i opreme podrazumijeva montiranje i ugradnju svjetiljki i opreme istih tehničkih karakteristika;
- Garancije kvaliteta: Ponuđač je u ponudi dostavio Izjavu o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja nije veća od 7kW. Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta;
- Rok plaćanja: Naručilac će plaćanje Ugovorene vrijednosti izvršiti u roku od 10 (deset) godina u jednakim mjesečnim anuitetima, od dana prijema izvršenih radova od strane Nadzornog organa Naručioca;
- Način plaćanja: Virmanski, preko žiro računa. Naručilac će obezbijediti 20 solo mjenica i mjeničnih ovlašćenja koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču. Izvođač je u obavezi da tokom trajanja ugovora svaki mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu, dostavlja Naručiću mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije za prethodni mjesec. Mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci praćenja, mjerenja i verifikacije koji se obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj adaptaciji ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primo-predaje radova, a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je Izvođač ponudio. Naručilac je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. Mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije se smatra odobrenim kada ovlašćeno lice Naručioca isti potpiše i ovjeri. Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije Naručilac je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta. Ukoliko Naručilac ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama Naručioca. Ukoliko su primjedbe opravdane, Naručilac može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok Izvođač ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom.
- Period važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda;
- Ukupna instalisana snaga svih svjetiljki 5.375kW.
- Garancija proizvođača LED svjetiljki “STRIP’S” d.o.o od 25.02.2019. godine, u formi neovjerene kopije;

Ponudač je ispunio zahtjev iz predmetne tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke vezan za garantni rok time što je dostavio garanciju izdatu od proizvođača led svjetiljki Strip's d.o.o. od dana 25.02.2019. godine, kojom proizvođač garantuje da je garantni period za montirane i ugrađene svjetiljke 20 godina od primo-predaje svjetiljki. Izjava je potpisana od strane izvršnog direktora Strip's d.o.o. Tomaža Smrkolja i ovjerena pečatom, dostavljena je u formi neovjerene kopije;

- Ovlašćenje proizvođača LED svjetiljki "STRIP'S" d.o.o od 25.02.2019. godine, u formi neovjerene kopije

Ponudač je ispunio zahtjev iz predmetne tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke u pogledu dostavljanja ovlašćenja od proizvođača LED svjetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može nuditi njegove LED svjetiljke na navedenom javnom nadmetanju, tako što je u ponudi dostavio ovlašćenje proizvođača led svjetiljki kojim proizvođač Strip's d.o.o. u predmetnom postupku javne nabavke ovlašćuje Artek doo Podgorica, da može nuditi njegove led svjetiljke na ovom javnom nadmetanju i da je osposobljen za isporuku i ugradnju istih. Ovlašćenje je izdato dana 25.02.2019. godine, potpisano od strane izvršnog direktora Strip's d.o.o. Tomaža Smrkolja i ovjereno pečatom, dostavljeno je u formi neovjerene kopije

- Izjava ARTEK DOO o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja nije veća od 7kW, u formi originala.

Ponudač je ispunio zahtjev iz predmetne tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke vezan za garanciju kvaliteta, dostavljanjem Izjava o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja iznosi 5.357 kW. Izjava je dostavljena u formi originala, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, izvršnog direktora Marka Pavličevića i ovjerena pečatom ponuđača. Dostavljenom Izjavom je ponuđač „Artek” d.o.o. Nikšić je dokazao i ispunio traženi uslov da ukupna instalisana snaga svih svjetiljki ne smije biti veća od 7kW.

Takođe je u finansijskom dijelu ponude kao, u opisima za sve tipove svjetiljki naveden proizvođač led svjetiljki - Strip's d.o.o., zemlja porijekla Slovenija, kao i model/tip led svjetiljke koje ponuđač nudi a to su Slum 1 i Ulum.

Pored navedenog sastavni dio ponude je i:

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovorača broj: 35-02/19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice ponuđača Marko Pavličević, izvršni direktor "Artek" d.o.o Podgorica, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovorača broj: 36-02/19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice ponuđača Jelena Pavličević, ovlašćeno lice "Artek" d.o.o Podgorica, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovorača broj: 79/19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice podizvođača Ilija Radulović, izvršni direktor "Ing-Invest" d.o.o Danilovgrad, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovorača broj: 10-19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice podizvođača Ivan Delić, izvršni direktor "GEOPROMET" d.o.o Podgorica, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovorača broj: 11-19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice podizvođača Miloš Pejaković, ovlašćeni zastupnik "GEOPROMET" d.o.o Podgorica, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Nacrt ugovora o javnoj nabavci sa potpisanom saglasnošću sa nacrtom ugovora, u formi originala
- Ovlašćenje broj: 40-02/19 od 25.02.2019. godine kojim Jelena Pavličević, ovlašćeno lice "Artek" doo Podgorica, ovlašćuje Marka Pavličevića, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

“Artek” doo Podgorica, da može u ime i za račun “Artek” doo potpisivati ponude i prateća dokumenta u postupku javne nabavke broj 01/19 od 01.02.2019. godine objavljenom na Portalu javnih nabavki Crne Gore za nabavku radova-Adaptacija sistema javne rasvjete u opštini Šavnik, u formi originala

- Izjava ponuđača Artek doo Podgorica od 25.02.2019. god., u formi originala
- Garancija ponude broj: GC2019/161 od 20.02.2019. godine od SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD, u formi originala, izdata na zahtjev podnosioca ponude na iznos od 3.300,00€, s arokom važenja do 05.06.2019.godine, u kojoj je data napomena: „ova garancija je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca, validna je ukoliko je perforirana i saglasna je sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tokom javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnik ponuđača RAMEL DOO Nikšić, Aleksa Drašković, dao je primjedbu da je ponuda Ponuđača ARTEK D.O.O Podgorica alternativna iz razloga što su u Finansijskom dijelu ponude od stavke 8-15 ostali elementi alternativnosti.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, razmotrila je primjedbe ovlašćenog predstavnika ponuđača „RAMEL”D.O.O. Nikšić na ponudu ponuđača „Artek” d.o.o.Podgorica u odnosu na stavke 8-15, u finansijskom dijelu ponude i utvrdila da ponuda u ovom dijelu nije alternativna.

Naime, uvidom u predmetnu Tendersku dokumentaciju, komisija je utvrdila da tačkom VI poziva za javno nadmetanje nije data mogućnost podnošenja alternativnih ponuda, zatim da je tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta javne nabavke, predviđeno 19 stavki stavki, te da je Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, između ostalog predviđeno: „Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom...”

Naručilac je Tenderskom dokumentacijom, br. 01/19 i Izmjenama br.1 od 15.02.2019.godine utvrdio Tehničke karakteristike ili specifikacije, odnosno predmjer radova, predmeta javne nabavke, kojim je pod stavkama od 8-15, za tražene svjetiljke, predvidio u koloni „pisu predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke“, u tački 8 „ Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 1 za svijetlotehničku klasu M3 prema EN13201:2015 PROFIL 1 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu)”...i tako za svih preostalih 7 tipova svjetiljki do tačke 15, „ Nabavka, isporuka i montaža ulične svjetiljke na stubu i električno povezivanje na mrežu javne rasvjete LED ulične svjetiljke TIP 8 za svijetlotehničku klasu M5 prema EN 13201:2015 PROFIL 8 (navesti naziv proizvođača, model, tip, snagu), dok je u koloni „bitne karakteristike predmeta javne nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija”, zahtijevano od strane naručioca pod tačkom 8: „Ulična svjetiljka treba da bude izrađena u LED tehnologiji. Ulična svjetiljka treba da bude pogodna za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na nove lire-držače i direktno na vrh stuba prečnika Ø 60mm. Lire moraju biti izrađene od čeličnih profila i antikorozivno zaštićene metodom toplocinkovanja. Umjesto toplocinkovanja, može se primijeniti neka druga antikorozivna zaštita, koja daje iste ili bolje karakteristike od toplocinkovanja. Ulična svjetiljka mora imati mogućnost promjene nagiba u rasponu od minimalno -10° do +15° sa vidljivim oznakama podešenosti ugla.

Kućište svjetiljke treba da bude izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba da se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem “drajverom”.

Kućište treba da bude, sa utisnutim ili izlivenim žigom ili logom proizvođača kao jednim od dokaza da se radi o originalnom proizvodu.

Poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište svjetiljke ne smije da posjeduje plastične djelove.

Optički blok treba da je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K ± 300 K.

Indeks reprodukcije boje $Ra \geq 70$.

Ulična svjetiljka treba da je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum – 40 °C do + 40 °C,

Iskoristivost cjelokupne svjetiljke uključujući drajver i sve gubitke mora biti veća od 110 lm/W (Tj=25°C),

Protektor svjetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla minimum 4mm debljine, a optički sistem od polikarbonata.

Protektor treba da obezbjeđuje stepen zaštite optičkog bloka jednak ili veći od IP66, ULOR=0%.

Mehanička otpornost ne smije da bude manja od IK 09.

Stepen zaštite IP (Ingress Protection) ne smije da bude manji od IP 66 i to za kompletnu svjetiljku (za optički blok i dio sa predspojnim uređajem).

Ulična svjetiljka treba da bude klase II električne izolacije.

Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10.

LED drajver mora da ima funkciju predprogramiranja (dimovanja) i mora imati konstantan svjetlosni fluks tokom čitavog životnog vijeka (constant lumen output management), kao i najveće povećanje snage nakon 100.000 sati maksimum 5%.

Svjetiljka treba da bude opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimum 4 kV i 4 kA, i obavezno da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA.

Ulična svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 VAC 50/60 Hz.

Svjetiljka mora da posjeduje sistem za automatski prekid napajanja prilikom otvaranja, dok kućište mora biti izrađeno za bezaltno otvaranje prilikom servisiranja na stubu, kao i mogućnost pojedinačne zamjene LED modula, drajvera i prenaponske zaštite u samoj svjetiljci.

Ulična svjetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u minimalno 5 koraka.

Programabilni LED drajver treba da ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola, naponskog signala 1 – 10V DC ili nekim drugim.

Programabilni LED drajver mora imati faktor snage minimum 0,96 u nominalnom režimu rada.

Svjetiljka mora da posjeduje termičku zaštitu.

Cjelokupan elektromontažerski materijal je o trošku ponuđača.

Kompletno kućište svjetiljke treba da bude farbano u boji RAL 9007.

Pored navedenih opštih zahtjeva svjetiljka treba da zadovolji svijetlotehničku klasu M3 prema EN13201:2015 za sledeće uslove:

Profil saobraćajnice: 7,0m

Saobraćaj: dvosmjerni 2x3,5m

Trotoar: jednostrano 1m

Raspored stubova: jednostrani, postavljeni na strani gdje i trotoar

Visina montaže svjetiljke: 7m

Svjetiljka se montira direktno na vrh stuba

Udaljenost stuba od ivice kolovoza: -1,0 m

Raspon stubova: 32 m

Nagib svjetiljke: u opsegu od 0-15 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan

Kolovoz: R3, qo:0,08

Faktor održavanja MF=0.85

Prilikom ugradnje svjetiljki potrebno je vidno označiti svako stubno mjesto koje se adaptira (naziv trafostanice/redni broj izvoda/redni broj stubnog mjesta). Potrebno je vršiti popis svih ugrađenih novih LED svjetiljki po tipu i serijskom broju kojem treba pridružiti geografske koordinate i oznaku stubnog mjesta.

Ponudač u ponudi za ponuđenu LED svjetiljku mora dostaviti:

- *LDT fajl u elektronskom obliku;*
- *Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala;*
- *ENEC;*
- *Deklaraciju usaglašenosti CE.*

Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti.

- *Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama;*
- *Opis u formi izjave proizvođača LED svjetiljki da je svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike;*
- *Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži:*

- Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:

- 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa,*
- 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa,*
- 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata,*
- 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa,*
- 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete.*

- Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvijetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.”, tako i za preostalih 7 tipova svjetiljki zaključno sa tačkom 15. Uvidom u ponudu ponuđača „Artek” d.o.o Komisija je utvrdila da je u finansijskom dijelu ponude, ponuđač u koloni koja se odnosi na „bitne karakteristike predmeta javne nabavke”dao iste podatke koje je naručilac dao u tenderskoj dokumentaciji u koloni „bitne karakteristike predmeta javne nabavke” . Međutim, ponuđač „Artek” d.o.o je na zahtjeve naručioca odgovorio potpuno jasno i precizno, a što proizilazi Tehničkog opisa sa traženim tehničkim karakteristikama za sve tipove svjetiljki: T1-T8 (str. 133-148), koje su sastavni dio ponude, a koje je naručilac i zahtijevao tenderskom dokumentacijom, te je na taj način ponuđač „Artek” d.o.o., ponudio svjetiljke za koje je dao detaljne tehničke karakteristike, čime je ovaj ponuđač upotpunosti ispunio uslov dostavljanja dokaza za zahtijevanu tehničku karakteristiku, a koje je naručilac za ove stavke i tražio Tehničkom specifikacijom, pa je njegova ponuda kompatibilna sa zahtjevima naručioca, što primjedbu ovlaštenog predstavnika ponuđača „RAMEL” D.O.O., čini neosnovanom.

Takođe, ponuđač „Artek” d.o.o. u ponudi je dostavio izjavu od 25.02.2019.godine: „ *Ponuđač „Artek” d.o.o Podgorica ovim putem daje izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nudimo sve što je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom (broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 01/19, Redni broj iz plana javnih nabavki 13, Šavnik 01.02.2019.godine), da nudimo sve iz predmejera radova i našeg finansijskog dijela ponude izvesti i i isporučiti onako kako je tražio naručilac. S obzirom da je naručilac u predmjeru radova koristio riječi „treba da”, „mora”, „neophodno je” itd. „i tome slično”, to ovim putem izjavljujemo da to u našoj ponudi znači da ćemo tako i postupiti prilikom izvođenja radova i da ćemo sve tako izvesti i isporučiti naručiocu u skladu sa njegovom izraženom potrebom i moranjm i ovim se obavezujemo da nudimo sve*

kako je zahtijevao naručilac i da to što nudimo nije alternativno niti ostavljamo sebi mogućnost da u fazi realizacije ugovora o javnoj nabavci nešto ne izvedemo ili ne isporučimo na način i po opisu i bitnim karakteristikama što je zahtijevao naručilac tekstom tenderske dokumentacije. Ovim obavještenjem se dodatno jasno i precizno opredjeljujemo na jasan i nedvosmislen način da nudimo sve upravo onako kako jer naručilac i tražio tenderskom dokumentacijom te da su formulacije „treba da”, „mora” u stvari izraz naše ponude da upravo to i tako realizujemo. Takođe, ovim putem preciziramo da ne nudimo alternativnost.”

Odredbom člana 99 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 42/11, 57/14 i 28/15), propisano je da je ispravna ponuda ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, dok je odredbama člana 49 stav 1 tač. 2, propisano da tenderska dokumentacija zavisno od vrste postupka i predmeta javne nabavke, sadrži: tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova, koje sadrže: količinu i opis robe, radova i usluga i druge bitne karakteristike predmeta javne nabavke, rok i mjesto izvršenja ugovora, garancije kvaliteta, način sprovođenja kontrole kvaliteta, podatke o tehničkoj dokumentaciji po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci i podatke o njenoj dostupnosti. Takođe, odredbama čl. 52 stav 1 istog zakona propisano je da se tehničkim karakteristikama ili specifikacijama određuju uslovi i zahtjevi u pogledu kvaliteta, performansi, sigurnosti i dimenzija robe, odnosno usluga, radi obezbjeđivanja kvaliteta, terminologije, oznaka, testiranja i metoda testiranja, pakovanja, obilježavanja i etiketiranja.

Kod ovakvog stanja stvari, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda nalazi da ponuda ponuđača „Artek” d.o.o. nije neispravna i da je u finasijskom dijelu nije alternativna, a ovo sa razloga što je naprijed citiranim odredbama člana 49 stav 1 tačka 2, te člana 50 i člana 52 Zakona o javnim nabavkama propisana obaveznost tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, u ovom slučaju za predmetne stavke (od 8-15), to je dostavljanjem Tehničkog opisa sa traženim tehničkim karakteristikama za sve tipove svjetiljki: T1-T8 i naprijed citirane izjave, ponuđač „Artek” d.o.o u potpunosti dokazao da njegova rješenja koja nudi zadovoljavaju zahtjeve u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije. U prilog ovakvom utvrđenju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda je i stav izražen u presudi Upravnog suda U.br. 7423/2017 od 18.12.2018. godine.

Predstavnik ponuđača RAMEL DOO Nikšić, Aleksa Drašković, dao je primjedbu da u ponudi Ponuđača ARTEK D.O.O Podgorica, u tehničkom opisu svjetiljki za svih osam ponuđenih tipova ne može se utvrditi tačan indeks reprodukcije kod svjetiljki kao ni iskorišćenost svjetiljki, uključujući drajvere i sve gubitke u LM /W.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda razmtrala je i ovu primjedbu ovlašćenog predstavnika „Ramel” d.o.o. Nikšić i istu ocijenila neosnovanom, a što proizilazi iz Nalaza i mišljenja sudskog vještaka dostavljenog Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda.

U konačnom, naručilac, na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, do kojih je došla Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u postupku pregleda i ocjene ispravnosti pristiglih ponuda, nalazi da je ponuda ponuđača “Artek” d.o.o. Podgorica sa podizvođačima „Ing-Invest” d.o.o. Danilovgrad i „Geopromet d.o.o. Podgorica d.o.o. Podgorica, u svemu pripremljena i dostavljena u skladu sa uslovima predviđenim predmetnom Tenderskom dokumentacijom, shodno članu 75 stav 1 i 81 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), te da ne postoje činjenice i dokazi da je ovaj ponuđač u konkretnom postupku javne nabavke u sukobu interesa po bilo kojem zakonskom osnovu, pa nalazi da je ova ponuda ispravna u smislu člana 99 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) kojim je propisano: „Ispravna ponuda je ponuda koja u cjelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom“.

Neispravna je ponuda ponuđača „Ramel“ d.o.o.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je izvršila ocjenu ispravnosti podnesene ponude u smislu ocjene svih činjenica i dostavljenih dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u ovom postupku javne nabavke u odnosu na Zakon o javnim nabavkama, tendersku dokumentaciju, broj: 01/19 i Izmjenu, br. 1 od 15.02.2019.godine i utvrdila je da je u ovom postupku javne nabavke neispravna ponuda ponuđača „Ramel“ d.o.o. Nikšić sa podizvođačem „Mehanizacija i programat“ a.d. Nikšić.

Ponuda ponuđača RAMEL D.O.O. Nikšić je podnesena u zatvorenoj kovrti/omotu na kojoj je ispisano: RAMEL D.O.O NIKŠIĆ, društvo za proizvodnju promet i usluge uvoz-izvoz, Hercegovački put, br. 17, 81402 Nikšić. Telefon: 040/201-040, 201-041 Nikšić, Žiro račun: 550-5713-16; PIB: 02142520, PDV: 40/31-00096/9, Web: www.ramel.me, e-mail: ramel@t-com.me, datum: 25.02.2019. god. PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA PO POZIVU BROJ 01/19 OD 01.02.2019. godine. Adaptacija sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, OPŠTINA ŠAVNIK, Šavnik bb, Šavnik sa naznakom „NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA“.U svojoj ponudi ponuđač „Ramel“ D.O.O. Nikšić priložio je dokaze o ispunjenosti uslova sadržanih u tenderskoj dokumentaciji i to:

Obavezni uslovi:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača:

Za dokazivanje ispunjenosti ovog obaveznog uslova ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Izvod iz CRPS reg. br. 5-0124091/013, PIB: 02142520 od 24.12.2018. godine za Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge “RAMEL” D.O.O. Nikšić, sa pretežnom djelatnosti 4321 Postavljanje električnih instalacija, u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL“ D.O.O. Nikšić je utvrdila da je navedeni dokaz izdat od strane nadležnog državnog organa i dostavljen u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama („SI list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom broj: 01/19 od 01.02.2019. godine

- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

Za dokazivanje ispunjenosti ovog obaveznog uslova ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Uvjerenje Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Sektor za velike poreske obaveznike, broj: 03/6-513/2-19 od 25.01.2019. godine da poreski obaveznik DOO “RAMEL”, PIB: 02142520, sa sjedištem u Nikšiću, ul. Hercegovački put, br. 17, na dan izdavanja uvjerenja, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2018.godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa godišnjom prijavom za 2017. godinu i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze; poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 12/2018. godine, i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, u formi neovjerene kopije
- Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Nikšić broj: 11-427-167 od 05.02.2019. godine da poreski obaveznik “Ramel” D.O.O. Nikšić PIB: 02142520, Hercegovački put br. 17, na osnovu službene evidencije Uprave lokalnih javnih prihoda na dan izdavanja

uvjerenja, uredno prijavilo, obračunalo i izmirilo sve obaveze prema budžetu Opštine Nikšić zaključno sa 05.02.2019. godine, u formi neovjerene kopije.

- Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica broj: 15-U5-427/19-55/1 od 16.01.2019. godine da je “RAMEL” D.O.O. iz Podgorice PIB: 02142520, ul. Hercegovački put, br. 17, na dan izdavanja ovog uvjerenja uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i to: porez na nepokretnosti, prirez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse i naknadu za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada- Podgorica, u formi neovjerene kopije
- Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor broj: 0411-405 od 16.01.2019. godine da “RAMEL” DOO iz Nikšića, PIB: 021425250 nema dugovanja po osnovu poreza na nepokretnosti, po evidenciji ovog Sekretarijata na dan izdavanja ovog uvjerenja, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor broj: 0407-404/19 od 16.01.2019. godine da RAMEL” DOO iz Nikšića, PIB: 02142520 ne nalazi u evidenciji obaveznika Prireza poreza, Članskog doprinosa turističkim organizacijama, Lokalnih komunalnih taksi i Naknada, te po navedenim osnovama nema dugovanja na dan izdavanja uvjerenja, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva broj: 21-213-45 od 28.01.2019. godine da je “RAMEL” DOO iz Nikšića PIB: 02142520, prema evidenciji ove uprave, na dan izdavanja ovog uvjerenja uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda, u formi neovjerene kopije
- Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja broj: 427-7/2019-3 od 22.01.2019. godine da “RAMEL” DOO iz Nikšića PIB: 02142520 prema evidenciji ove Uprave na dan izdavanja ovog uvjerenja, uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze prema budžetu Opštine Pljevlja, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj broj: 427/19-03-6 od 17.01.2018. god. da “RAMEL” DOO iz Nikšića PIB: 02142520 na dan izdavanja ovog uvjerenja nema dospjelih obaveza po osnovu poreza i prireza kod Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Opštine Žabljak, u formi neovjerene kopije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da su navedeni dokazi izdati od organa nadležnih za poslove poreza, te da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište i dostavljeni u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od

krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Za dokazivanje ispunjenosti ovog obaveznog uslova ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore broj: 05/2-72-12072/18 od 02.11.2018. godine da za pravno lice “RAMEL” DOO iz Nikšića u kazненоj evidencije NE POSTOJE podaci o osuđivanosti pravnog lica, u formi neovjerene kopije.
- Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore broj: 05/2-72-12071/18 od 02.11.2018. godine da za lice Marinko Radulović mjesto prebivališta Nikšić, Crna Gora u kazненоj evidencije NE POSTOJE podaci o osuđivanosti lica, u formi neovjerene kopije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da su navedeni dokazi izdati od strane nadležnog državnog organa na osnovu kaznene evidencije, i nijesu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda i dostavljeni su u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17) i tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine

- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Za dokazivanje ispunjenosti ovog obaveznog uslova ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Rješenje broj: UPI 107/7-1768/2 od 02.04.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje »RAMEL« D.O.O. Nikšić, LICENCA projektanta i izvođača radova; ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina, u formi neovjerene kopije.
- Rješenje broj: UPI 107/7-660/2 od 22.03.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje GARDAŠEVIĆ JANKU, dipl. Inženjeru elektrotehnike-odsjeck energetika, iz Nikšića, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme, u formi neovjerene kopije.
- POTVRDA o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj: 02-1928 od 01.11.2018. god., za JANKO R. GARDAŠEVIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Nikšića, član Inženjerske komore Crne Gore do 10.11.2019. godine, u formi neovjerene kopije
- Rješenje broj: UPI 107/7-971/2 od 30.03.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se izdaje » MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« A.D. Nikšić, LICENCA projektanta i izvođača radova; ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina, u formi neovjerene kopije
- Rješenje broj: UPI 107/7-238/2 od 19.02.2018. godine Ministarstva održivog razvoja i turizma kojom se izdaje BUDIMIRU PERIŠIĆU, dipl. građevinskom inženjeru-konstruktivno izvođački odsjek, iz Nikšića, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme, u formi neovjerene kopije.
- POTVRDA o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj: 02-1150 od 06.07.2018. god., za BUDIMIR V. PERIŠIĆU, diplomirani inženjer građevinarstva iz Nikšića, član Inženjerske komore Crne Gore do 11.07.2019. godine, u formi neovjerene kopije
- Licenca Uprave za nekretnine broj: 02-1578/3 od 29.03.2018. godine, za izvođenje geodetskih radova na održavanju katastra nepokretnosti i vodova izdaje se AD “ MEHANIZACIJA I PROGRAMAT ” NIKŠIĆ, u formi neovjerene kopije
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine broj: 02-878/3 od 15.03.2018. godine, kojim se potvrđuje Šćepanović Stevan Veselin dipl.ing.geodezije, položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, u formi neovjerene kopije
- POTVRDA o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj: 02-799 od 09.05.2018. god., za VESELIN S. ŠĆEPANOVIĆ, diplomirani inženjer geodezije iz Podgorice, član Inženjerske komore Crne Gore do 15.05.2019. godine, u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O.Nikšić, je utvrdila da navedeni dokazi predstavljaju licence tražene tenderskom dokumentacijom, broj 01/19 od 01.02.2019. godine i da su dostavljene u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

Fakultativni uslovi:

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlaštenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

Za dokazivanje ispunjenosti ovog fakultativnog uslova u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti, ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Izvještaj o finansijskim pozicijama (bilans stanja) na dan 31.12.2017. god., u formi originala
- Iskaz o ukupnom rezultatu/ bilans uspjeha/ u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. god., u formi originala
- Izvještaj o finansijskim pozicijama (bilans stanja) na dan 31.12.2016. god., u formi originala
- Iskaz o ukupnom rezultatu/ bilans uspjeha/ u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. god., u formi originala
- Izjava RAMEL DOO Nikšić od 25.02.2019.god., u formi originala

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O je utvrdila da navedeni dokazi predstavljaju dokaz za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine kao i da su dostavljeni u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 68 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača;
Za dokazivanje ispunjenosti ovog fakultativnog uslova u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti, ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- POTVRDU O LIKVIDNOSTI broj: 0101/175 od 21.02.2019. g. od PRVE BANKE CG da “RAMEL” D.O.O. Nikšić ima otvoren žiro račun kod ove banke i da je isti aktivan, i platni promet funkcioniše nesmetano, u formi originala.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da navedeni dokaz predstavlja dokaz za ispunjavanje ovog fakultativnih uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine kao i da je dostavljen u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 68 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.
Za dokazivanje ispunjenosti ovog fakultativnog uslova u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti, ponuđač „RAMEL“ D.O.O.Nikšić je dostavio:

- Polisu za osiguranje od odgovornosti broj: 6-32583 od UNIQA OSIGURANJE, opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti, posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti, posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom; period trajanja osiguranja: 26.12.2018.-26.12.2019., u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. Nikšić je konstatovala da navedeni dokaz predstavlja dokaz za ispunjavanje ovog fakultativnih uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine, kao i da je dostavljen u formi neovjerene kopije što je u skladu sa članom 68 i 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
Za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost, ponuđač „RAMEL“ D.O.O. je dostavio:

- Izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, u formi originala

- Radna knjižica za Radulović Marinko, u formi neovjerene kopije
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima Radulović Marinko, u formi neovjerene kopije;
- Radna knjižica za Gardašević Janko, u formi neovjerene kopije
- Potvrda prijave-odjave na zdravstveno osiguranje za Gardašević Janko, u formi neovjerene kopije
- Odjava na zdravstveno osiguranje za Gardašević Janko, u formi neovjerene kopije
- Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje za Gardašević Janko, u formi neovjerene kopije;
- Prijava na osiguranje za Gardašević Janko, u formi neovjerene kopije
- Radna knjižica za Perišić Budimir, u formi neovjerene kopije
- Potvrda prijave- odjave na zdravstveno osiguranje za Perišić Budimir, u formi neovjerene kopije
- Potvrda o podnijetoj prijavi-odjavi na osiguranje na Perišić Budimir, u formi neovjerene kopije;
- Prijava na osiguranje za Perišić Budimir, u formi neovjerene kopije
- Radna knjižica za Šćepanović Veselin, u formi neovjerene kopije
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima Šćepanović Veselin, u formi neovjerene kopije;
- Prijava na osiguranje za Šćepanović Veselin, u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da navedeni dokazi predstavljaju dokaze za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom, broj 01/19 od 01.02.2019. godine i članom 70 Zakona o javnim nabavkama, kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u formi originala i neovjrene kopije što je u skladu sa članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.). Za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost, ponuđač „RAMEL« D.O.O. je dostavio

- Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, u formi originala

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da naveden dokaz predstavlja dokaz za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine i članom 70 Zakona o javnim nabavkama, kao i da je navedeni dokaz dostavljen u formi originala što je u skladu sa članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova Za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost, ponuđač „RAMEL« D.O.O. je dostavio:

- Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova, u formi originala

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. je utvrdila da navedeni dokaz predstavlja dokaz za ispunjavanje ovog fakultativnog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine i članom 71 Zakona o javnim nabavkama, kao i da su navedeni dokazi dostavljeni u formi originala što je u skladu sa članom 74 Zakona o javnim nabavkama („Sl list CG“, broj 42/11,57/14,28/15 i 42/17).

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svetiljke mora dostaviti:
- LDT fajl u elektronskom obliku;

- Akreditaciju laboratorije koja ga je izdala;
- ENEC;
- Deklaraciju usaglašenosti CE.

Dokazi koji se dostavljaju u elektronskom obliku (LDT fajl u elektronskom obliku), moraju biti dostavljeni na USB memoriji, tako da se USB memorija uveže jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu kroz perforaciju na USB memoriji kroz koji će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se USB memorija ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti.

Za dokazivanje ispunjenosti ovih uslova, ponuđač „RAMEL« D.O.O. je dostavio:

- LDT fajl u elektronskom obliku dostavljen na USB memoriji
- Uvjerenje o akreditaciji br. 226-TEST izdat od strane Belgijskog akreditacionog tela, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Deklaracija o usaglašenosti sa propisima EU AMPERA (midi-mini-maxi) CE od SCHREDER SOCELEC S.A., sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Deklaracija o usaglašenosti za KAZU SVETILJKE, od TUNGSRAM-SCHREDER LIGHTING EQUIPMENT CO. LTD. identifikacija:2018050, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Licenca br. 20893 zamjenjuje broj 20588 od 10.07.2018. god. od organizacije SGS CEBEC , za korišćenje evropske oznake ENEC za svjetiljke AMPERA MAXI, AMPERA MIDI, AMPERA MINI sa priložima, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Licenca br. 80145-006 od 17.07.2015. god. za Schreder SA, za korišćenje evropske oznake ENEC za svjetiljke KAZU CI. II, sa priložima, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O je utvrdila da navedeni dokaz predstavlja dokaz za ispunjavanje ovih fakultativnih uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom broj 01/19 od 01.02.2019. godine

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama;
- Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svjetiljka opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10 kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike;
- Opis u formi fotometrijskog proračuna, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015 koji treba da sadrži, dodatno i proračun osvijetljenosti u svim razmatranim tačkama izrađen u jednom od navedena tri programa: Relux, Dialux ili Calculux, i koji treba da sadrži:
- Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od poslednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima:
 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa,
 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa,
 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata,
 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa,
 5. U poslednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete.
- Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvijetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %.
- U okviru ovog zahtjeva potrebno je u ponudi i za osnovni i završni premaz dostaviti opis (izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza) sa tehničkim karakteristikama ili tehnički list izdat od proizvođača osnovnog i završnog premaza sa tehničkim karakteristikama.

Za dokazivanje ispunjenosti ovih uslova, ponuđač „RAMEL« D.O.O. je dostavio:

- SCHREDER, Profil 1-TIP 1: AMPERA MINI 24 LED 4000K 700mA 51,4W 5235 404662 (45 kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 2-TIP 2: AMPERA MINI 16 LED 4000K 379mA 19W 5234 404652 (4 kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 3-TIP 3: KAZU 24 LED 4000K 315mA 24,2W 5139 FPC 359512 (7 kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 4-TIP 4: KAZU 24 LED 4000K 263mA 20,1W 5103s FPC 35931S (8 kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 5-TIP 5: AMPERA MINI 16 LED 4000K 417mA 21W 5102 404522 (21kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 6-TIP 6: AMPERA MINI 8 LED 4000K 570mA 15,6W 5237 404682 (28kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 7-TIP 7: AMPERA MINI 16 LED 4000K 446mA 22,6W 5136 404592 (22kom.), u formi neovjerene kopije
- SCHREDER, Profil 8-TIP 8: AMPERA MINI 8 LED 4000K 536mA 14,7W 5136 404592 (23kom.), u formi neovjerene kopije
- Izjava o uređaju za odvođenje prenapona od 21.02.2019.god. izdata od strane Minel-Schreder d.o.o Beograd, u formi neovjerene kopije
- Opis u formi fotometrijskog proračuna za sve tipove svetiljki planiranih za ugradnju, izrađen u skladu sa standardom EN13201:2015
 - Šavnik Profil 1 according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 2 according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 3 according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 4 according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 5 according to EN 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 6 according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 7 according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
 - Šavnik Profil 8 according to 13201:2015, na engleskom jeziku u formi neovjerene kopije
- Odstranjivač korozije i temeljni premaz VpCI CorrVerter, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, u formi neovjerene kopije
- Poliuretanski pokrivni premaz, opis proizvoda sa tehničkim karakteristikama, HELIOS DD PUR AC 51, u formi neovjerene kopije

Ostali elementi ponude:

- Naslovna strana ponude
- Sadržaj ponude
- Podaci o ponudi i ponuđaču
- Finansijski dio ponude na iznos od: 111.806,35€ bez PDV-a, PDV: 23.470,33€; Ukupan iznos sa uračunatim PDV-om, 135.285,68€, sa sljedećim uslovima ponude:
- Rok izvršenja ugovora je: Izvođač je dužan da izvrši predmetne radove u skladu sa Tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. NARUČILAC je izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao danom prijema Rješenja o imenovanju stručnog nadzora od strane Izvođača. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Šavnik;
- Garantni rok: Garantni rok na montirane i ugrađene svetiljke iznosi 20 godina od dana primopredaje svetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu i radove 2 godine od primopredaje radova.

- Garancije kvaliteta: Izjava o ukupnoj instalisanoj snazi svih ponuđenih svjetiljki koja nije veća od 7kW.
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlaštene za ispitivanje kontrole kvaliteta;
- Rok plaćanja: Naručilac će plaćanje Ugovorene vrijednosti izvršiti u roku od 10 (deset) godina u jednakim mjesečnim anuitetima, od dana prijema izvršenih radova od strane Nadzornog organa Naručioca;
- Način plaćanja: Virmanski, preko žiro računa. Naručilac će obezbijediti 20 solo mjenica i mjeničnih ovlaštenja koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču. Izvođač je u obavezi da tokom trajanja ugovora svaki mjesec, a najkasnije do 10-tog u mjesecu, dostavlja Naručiocu mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije za prethodni mjesec. Mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci praćenja, mjerenja i verifikacije kojise obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj adaptaciji ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primopredaje radova a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je Izvođač ponudio. Naručilac je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. Mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije se smatra odobrenim kada ovlašćeno lice Naručioca isti potpiše i ovjeri. Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije Naručilac je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta. Ukoliko Naručilac ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama Naručioca. Ukoliko su primjedbe opravdane, Naručilac može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok Izvođač ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom. Period važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda; Ukupna instalisana snaga svih svjetiljki 4.4279kW
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača, broj: 252/19 od 25.02.2019.godine za Ovlašćeno lice ponuđača Marinko Radulović, izvršni direktor, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača, broj: 4-292 od 04.02.2019.godine za Ovlašćeno lice podizvođača Radenko Čvorović, ovlašćeno lice podizvođača, izvršni direktor, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u formi originala.
- Izjava o garantnom periodu od 21.02.2019. god. kojom kompanija Minel-Schreder doo Beograd, izjavljuje da garantni period za svjetiljke koje su predmet ove nabavke, a koje proizvodi grupacija Schreder iznosi 20(dvadeset) godina od dana isporuke specificiranih svjetiljki, kao i da garancija važi pod uslovima adekvatne eksploatacije, standardnim parametrima električnog napajanja, montaže u skladu sa uputstvom proizvođača i Opštim garantnim uslovima koji čine sastavni dio ove garancije i Garantnog lista u prilogu. U prilogu su garantni list i opšti garantni uslovi koji su sastavni dio garantne izjave, u formi neovjerene kopije.
- Ovlašćenje od 21.02.2019. god. kojim kompanija Minel-Schreder doo Beograd, ovlašćuje Ramel doo Nikšić da u navedenoj javnoj nabavci može nuditi svjetiljke tipa AMPERAMINI i KAZU koje proizvodi grupacija Schreder, u formi neovjerene kopije
- Ovlašćenje za kompaniju Minel-Schreder d.o.o Beograd od kompanije Tungsram-Schreder da može u naše ime i za naš račun da ili potpiše sve izjave, ovlaštenja, jemstva, tehničke opise, kataloge, sertifikate, izvještaje o ispitivanju i slične dokaze u pogledu tehničkih karakteristika za sve Schreder proizvode ove kompanije, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Notarski zapis, RegistarSKI br. 11018/H/1081, 1082/2017., br. Licence za engleski jezik: IRM/IKSZFO/3084/2009, Ovjereni prevod sa engleskog jezika od javnog beležnika kojim potvrđuje da su CSERESZNYAK, MIKLOS kao direktor kompanije i ANDREJKOVICS, ATTILA kao drugi zaposleni, dokazali svoje pravo zastupanja na osnovu Izvoda iz privrednog registra, i da imaju pravo da zajednički potpisuju u ime TUNGSRAM- Schreder, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Ovlašćenje DM 3069499 za kompaniju Minel-Schreder d.o.o Beograd od strane SCHREDER SOCELEC S.A. da u naše ime i za naš račun daje i potpisuje sve izjave, ovlaštenja, garancije,

tehničke opise, kataloge, sertifikate, izvještaje o testiranju i slične dokaze u vezi sa tehničkim karakteristikama svih proizvoda Schreder koje proizvodi ovo preduzeće, sa prevodom sa Španskog i Engleskog jezika u formi neovjerene kopije

- Ovlašćenje kojim privredno društvo Schreder SA, ds matičnim brojem: 0403.217.617 ovlašćuje privredno društvo Minel-Schreder doo Beograd sa matičnim brojem:07027672 Republika Srbija, kao člana Grupe Šreder, da može u njihovo ime davati ili potpisivati sve izjave, ovlašćenja, garancije, tehničke opise, kataloge, uvjerenja i sertifikate, izvještaje o ispitivanju i slične dokaze koji se odnose na tehničke karakteristike proizvoda marke Schreder koje izrađuje ovo društvo i(li) grupa Schreder, sa prevodom sa Engleskog jezika u formi neovjerene kopije
- Izjava o ukupnoj instaliranoj snazi svih ponuđenih svjetiljki, u formi originala
- Nacrt ugovora o javnoj nabavci sa potpisanom saglasnošću sa nacrtom ugovora, u formi originala
- Garancija ponude 01-423-1508151.2-1 od 22.02.2019. god, od Prva banka CG AD, u formi originala

U postupku pregeda i ocjene ponude ponuđača „Ramel” d.o.o. Nikšić, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je predmetna ponuda neispravna u smislu odredbe člana 100 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano: „Neispravna je ponuda 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, 2) uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena tenderskom dokumentacijom, 3) koja sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom,,”, a ova sa sljedećih razloga:

Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji broj 01/19 od 01.02.2019. godine u dijelu **Fakultativni uslovi**, b2) **Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**, a koji se odnosi na dostavljanje uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva, između ostalog tražio da "Ponuđač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti:

- Opis (izdat od proizvođača) sa traženim tehničkim karakteristikama" .

Uvidom u ponudu ponuđača „Ramel” d.o.o. Komisija je utvrdila da je ponuđač dostavio tehničke opise za sve tipove svjetiljki na kojima je u gornjem desnom uglu oznaka Schreder, što ne može predstavljati validan dokaz za dokazivanje ispunjenosti ovog uslova, obzirom da tehnički opisi nijesu izdati od proizvođača svjetiljki koje je ponuđač naveo u svojoj ponudi, a to su kompanije Schreder Socelec S.A. i Tungsram-Schreder Lighting Equipment Plc, koje je naveo u finansijskom dijelu svoje ponude kao proizvođače ponuđenih svjetiljki, a što je od strane naručioca nedvosmisleno zahtijevano tenderskom dokumentacijom, pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača „Ramel” d.o.o. neispravna. Isto važi i za dokazivanje ispunjenosti Fakultativnog uslova b1) stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost, gdje je naručilac za dokazivanje ispunjenosti ovog uslova zahtijevao, između ostalog: ponuđač u ponudi za ponuđene LED svjetiljke mora dostaviti- **Opis u formi izjave proizvođača led svjetiljki da je svjetiljka kao premljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona (SPD) sa karakteristikama od minimalno 10kV i 10 kA sa jasno naznačenim tipom uređaja i njegove osnovne karakteristike.** Uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” d.o.o. Nikšić utvrđeno je da je ponuđač dostavio izjavu kompanije Minel-Schreder d.o.o Beograd, a ne izjavu izdatu od proizvođača svjetiljki Schreder Socelec S.A. i Tungsram-Schreder Lighting Equipment Plc, koje je naveo u finansijskom dijelu svoje ponude kao proizvođače ponuđenih svjetiljki, te navedena izjava ne može predstavljati validan dokaz za dokazivanje ovog uslova, obzirom da izjava nije data od strane proizvođača kako je i traženo tenderskom dokumentacijom.

Nadalje, Naručilac je tenderskom dokumentacijom , broj: 01/19 od 01.02.2019. godine u dijelu tehničkih karakteristika, odnosno predmjera radova, između ostalog odredio da garantni rok na montirane i ugrađene svjetiljke mora iznositi 20 godina od dana primopredaje svjetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu 2 godine od primopredaje opreme i da ponuđač u ponudi, mora dostaviti garantnu izjavu, **izdatu od proizvođača led svjetiljki**, kojom proizvođač led svjetiljki izjavljuje da je garantni rok za montirane i ugrađene svjetiljke 20 godina od dana primopredaje svjetiljki.

Uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” d.o.o., Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdila da je ponuđač „Ramel” d.o.o. Nikšić, uz ponudu dostavio garantnu izjavu izdatu od firme Minel Schreder d.o.o. Beograd od 21.02.2019.godine. U navedenoj izjavi, davalac izjave se poziva na ovlaštenje proizvođača ponuđenih svjetiljki, a to su firme: Schreder SA, Schreder Socelec S.A. i Tunsgam Schreder Lighting Equipment Private Plc., koja je uz ponudu dostavio.

Takođe, sva tri ovlaštenja (Schreder SA, Schreder Solelec S.A. i firme Tunsgam Schreder Lighting Equipment Private Plc.) sadrže ograničenje samog ovlaštenja, u smislu da je isto važeće dok god je Minel Schreder d.o.o. Beograd članica Schreder grupacije, što je buduća neizvjesna okolnost, te imajući to u vidu, neizvjesno je da li će bilo koja izjava ili garancija data od strane firme Minel Schreder d.o.o. Beograd važiti prema naručiocu ukoliko firma Minel Schreder d.o.o. Beograd prestane da bude članica Schreder grupacije prije isteka garantnog roka ili ukoliko ista bankrotira ili ode u stečaj. Iz navedenih razloga, izjava dostavljena uz ponudu ne može se smatrati ekvivalentom izjavi datoj od strane proizvođača, pa zbog toga i ne može da se prihvati kao dokaz zahtijevan tenderskom dokumentacijom.

Shodno gore navedenom, kako davalac izjave nije proizvođač svjetiljki, a tenderskom dokumentacijom je izričito traženo da garantnu izjavu izda proizvođač svjetiljki, to je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdila da je ponuda ponuđača Ramel d.o.o. Nikšić, neispravna u smislu člana 100 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, imajući u vidu da ponuda ne sadrži dokaz utvrđen tenderskom dokumentacijom, a u ovom slučaju to je garanta izjava, izdata od proizvođača LED svjetiljki, kojom proizvođač LED svjetiljki izjavljuje da je garantni period za montirane i ugrađene svjetiljke 20 godina od dana primo-predaje svjetiljke, a posebno imajući u vidu da u dostavljenim ovlaštenjima firmi: Schreder SA, Schreder Socelec S.A. i Tunsgam Schreder Lighting Equipment Private Plc. nije izričito propisano pravo za firmu Minel Schreder d.o.o. da sama određuje garantne rokove za svjetiljke koje proizvode davaoci ovlaštenja, što je ovakvom izjavom firma Minel Schreder učinila, jer ne postoji nijedan drugi dokaz da se ponuđene svjetiljke isporučuju sa garantnim rokom od 20 godina.

Pored navedenog, na strani 226/236, dostavljen je Garantni list izdat od Minel Schreder doo Beograd, u kome je, između ostalog navedeno da garancija važi ...”uz zadovoljene opšte garantne uslove date u aneksu garantnog lista”.

Na strani 227/236 dostavljeni su Opšti garantni uslovi, u kome je u dijelu B. Obuhvat garancije, između ostalog navedeno... “Minel Schreder garantuje da nijedan proizvod neće pokazati nedostatke u materijalu i izradi, uz primjenu svih uslova i ograničenja sadržanih u ovoj garanciji, u periodu od 10 (deset) godina za sve svjetiljke, počev od dana upućivanja fakture”.

U dijelu 2. Isključivanje podrazumijevane garancije i njenih drugih vidova, navedeno je “ Garancije koje su eksplicitno (izričito) ovde iskazane su jedine garancije koje Minel Schreder daje kupcima svojih proizvoda i date su umesto svih drugih garancija bilo izrečenih ili podrazumevanih, uključujući neograničene garancije”.

Na osnovu navedenog, davalac garancije negira garanciju od 20 godina koju je zahtijevao naručilac i eksplicitno to i navodi u Opštim garantnim uslovima, potvrđujući da nema namjeru da da garanciju od 20 godina, koju je zahtijevao Naručilac, pa je i u ovom dijelu njegova ponuda neispravna.

Tokom javnog otvaranja ponuda, predstavnik ponuđača „ARTEK” D.O.O. Podgorica, Marija Đurović, dala je primjedbu na ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O. da je ista neispravna iz razloga što je ponuđač „RAMEL” D.O.O. izmijenio tendersku dokumentaciju u finansijskom dijelu ponude (tekst finansijskog dijela), a što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a za navedeno postoji rešenje državne komisije za tu pravnu stvar, zatim primjedbu na dio koji se odnosi na Izjave proizvođača svjetiljki koje su tražene tenderskom dokumentacijom već je umjesto izjava dostavio ovlaštenja proizvođača svjetiljki, kao i primjedbu na ponudu ponuđača RAMEL DOO u dijelu uslova finansijskog dijela ponude gdje se ponuđač nije izjasnio šta tačno nudi već su naveli zahtjeve naručioca.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda razmatrala je primjedbe ovlaštenog predstavnika ponuđača „ARTEK” d.o.o, koje se odnose na finansijski dio ponude, i to da je ponuđač „RAMEL”D.O.O. izmijenio tendersku dokumentaciju u finansijskom dijelu ponude i da se u dijelu uslova finansijskog dijela ponude ponuđač „RAMEL” D.O.O nije izjasnio šta tačno nudi, već da su navedeni zahtjevi naručioca i našla da su iste neosnovane, a ovo sa razloga što uvidom u ponudu ponuđača „RAMEL” D.O.O.Nikšić nije utvrđena izmjena tenderske dokumentacije u finansijskom dijelu ponude i da je ponuđač „RAMEL” D.O.O. jasno iskazao šta nudi u odnosu na zahtjeve naručioca.

Takođe, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, razmatrala je i primjedbu koja se odnosi na Izjavu proizvođača svjetiljki koje su tražene tenderskom dokumentacijom, i našla da je ista osnovana, obzirom da ponuđač „RAMEL”D.O.O.Nikšić nije dostavio dokaz na način kako je propisano tenderskom dokumentacijom, da je predmetna Izjava izdata od proizvođača svjetiljki.

Članom 75 stav 1 Zakona o javnim nabavkama predviđeno da ponudjač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, te da se dokazi o ispunjenosti ovih uslova podnose u formi predviđenoj članom 66 i 74 Zakona, stim što dokazi o ispunjenosti uslova i za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

Članom 101 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, između ostalog, propisano je da je neispravna je ponuda:

- 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom;
- 2) uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena tenderskom dokumentacijom;
- 3) koja ne sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom;

Pri ovakvom stanju stvari, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je ponuđač „RAMEL” D.O.O Nikšić postupio suprotno članu 75 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15, i 42/17), kojim je propisano: „Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa dokumentacijom”, pa je ocijenila da je ponuda ponuđača iz nevedenog razloga neispravna u smislu odredbe člana 100 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15, i 42/17), kojim je propisano: „Neispravna je ponuda: 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom 2)uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena tenderskom dokumentacijom; 3) koja ne sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom...”.

Vrednovanje ponuda:

Naručilac je tačkom XII Poziva za javno nadmetanje iz Tenderske dokumentacije broj 01/19 od 01.02.2019. godine, predvidio da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| najniža ponuđena cijena | broj bodova | 55 |
| kvalitet | broj bodova | 45 |

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda na sljedeći način:

Svaki član komisije je izvršio individualno vrednovanje ponuda po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda i sačinio izvještaj koji je predao predsjedniku komisije.

Predsjednik komisije je na osnovu izvještaja svih članova komisije utvrdio prosjek dodijeljenog broja bodova po predviđenim podkriterijumima i to:

1. podkriterijum najniža ponuđena cijena - maksimalan broj bodova je 55, po formuli:

Broj bodova = $\frac{\text{najniža ponuđena cijena sa PDV-om}}{\text{ponuđena cijena sa PDV-om}}$ x broj bodova
za ponuđenu cijenu sa PDV-om: 163.944,11 € dodijelio maksimalan broj bodova 55, dok joj je po

2. **podkriterijumu kvalitet** - maksimalan broj bodova je **45**, po formuli:

Broj bodova = $\frac{\text{najniža ponuđena ukupna instalisana snaga od svih ponuda}}{\text{ponuđena instalisana snaga ponuđača}}$ x broj bodova
za ponuđenu ukupnu instalisanu sanagu od 5.357 kW dodijelio maksimalan broj bodova 45.

Tako da je ukupan broj bodova dodijeljen ponudi ponuđača Artek doo iz Podgorice 100.

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu broja bodova dodijeljenih ponudi po predviđenom kriterijumu, utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. Ponuda ponuđača "Artek" d.o.o. Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova 100,00

Polazeći od navedenog Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je na osnovu utvrđenih činjenica i izvedenih dokaza u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, predložila ovlaštenom licu naručioca da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude, i da se kao najpovoljnija ponuda za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik, izabere ponudu ponuđača "Artek" d.o.o. Podgorica, za ponuđeni ukupanu cijenu sa pdv-om od 163.944,11 € i za ukupnu instalisanu sanagu od: 5.357 kW.

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, a u potpunosti prihvatajući prijedlog Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, primjenom odredbe člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Predsjednik Opštine Šavnik, kao ovlašćeno lice naručioca predmetne javne nabavke, je odlučio kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnom sredstvu

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ovog rješenja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana dostavljanja ove odluke.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.


Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**Ovlašćeno lice naručioca:
Mijomir Vujačić, Predsjednik**




(potpis ovlašćenog lica)